



Meeting with excellence






Meeting with excellence

Higher visibility

Ulm 3, grazie al suo frontale di 19cm, offre un maggior spazio espositivo rispetto ad un mobile verticale classico ed una maggiore produttività per metro quadro. La corretta conservazione del prodotto è assicurata dalla vasca isolata, unica nella sua categoria.

Thanks to the front panel of 19cm, Ulm 3 offers a larger display surface than a classic vertical cabinet and a higher productivity per square meter. Correct conservation of the products is ensured by the insulated basin, unique in their category.

Dank der unteren Blende von 19 cm, bietet Ulm 3 im Vergleich zu einem klassischen Vertikalmöbel einen größeren Ausstellungsraum und eine größere Leistung pro Quadratmeter. Die korrekte Konservierung des Produkts wird durch die isolierte Wanne, einzigartig in ihrer Klasse, gewährleistet.



Ulm 3 offre grâce à sa partie frontale de 19 cm, une espace d'exposition plus grande par rapport à un meuble vertical classique et une productivité par mètre carré plus grande. La conservation correcte du produit est assurée par la cuve isolée, unique dans son genre.

Ulm 3, gracias a su parte frontal de 19 cm, ofrece un espacio expositivo mayor con respecto a un mueble vertical clásico y una mayor productividad por metro cuadrado. Gracias a la cuba aislada, única en su categoría, se puede garantizar una correcta conservación del producto.

Благодаря цоколю высотой 19 см., пристенная витрина Ulm 3 обеспечивает больший объем выкладки и выручку с квадратного метра по сравнению с традиционными витринами этого класса. Особая изоляция витрины гарантирует непревзойденную сохранность продуктов питания.





Meeting with excellence

Glance at elegance



Il design dell' Ulm 3 è totalmente rinnovato ed allineato a quello degli altri verticali di Arneg puntando sull'armonia delle forme e sulla modernità delle linee.



The design of the Ulm 3 has been entirely renewed and aligned with that of the other Arneg vertical cabinets, featuring harmonious shapes and modern lines.

Das Design von Ulm 3 wurde vollständig erneuert und dem der anderen Vertikalmöbel der Fa. Arneg angepasst und setzt auf Harmonie der Formen und Innovation der Linien selbst.

Le design de l'Ulm 3 est entièrement renouvelé et aligné à celui des autres meubles verticaux Arneg en visant l'harmonie des formes et la modernité des lignes.



El design de Ulm 3 se ha renovado totalmente y se ha alineado a los otros verticales de Arneg contando con la armonía de las formas y la modernidad de las líneas.



Витрина Ulm 3 подверглась рестайлингу и теперь полностью соответствует новому дизайну пристенных витрин Arneg, выделяющихся гармоничностью форм и современными линиями.



Ulm 3 vanta una vasta gamma di modelli e versioni, disponibile nelle lunghezze di 1250, 1875, 2500, 3750 mm, con altezze di 2070 e 2160 mm e larghezze di 910, 1000, 1100 e 1200 mm, completo di testate. L'attenta scelta dei materiali e la consueta affidabilità nel funzionamento garantiscono un prodotto di elevato livello professionale adatto ad ogni tipo di punto vendita.

Ulm 3 counts a wide range of models and versions, available in the lengths of 1250, 1875, 2500, 3750 mm, with heights of 2070 and 2160 mm and widths of 910, 1000, 1100 e 1200 mm, complete with head cases. Careful selection of materials and the usual reliability of operation guarantee that this is a product at the highest professional level, suitable for any type of outlet.

Ulm 3 bietet zahlreiche Modelle und Ausführungen, erhältlich in den Längen 1250, 1875, 2500, 3750 mm; und Höhen 2070 und 2160 mm; und Breiten von 910, 1000, 1100, 1200 mm, komplett mit Kopfteilen. Die sorgfältige Auswahl der Materialien und die gewohnte Betriebssicherheit garantieren ein Produkt höchsten professionellen Niveaus, das sich für jede Verkaufsstelle eignet.

Meeting with excellence

Focusing your specialties

Ulm 3 se présente dans une vaste gamme de modèles et versions, est disponible en longueurs de 1250, 1875, 2500 et 3750 mm, en hauteurs de 2070 et 2160 mm et en largeurs de 910, 1000, 1100 et 1200 mm, avec meubles tête.

Le choix soigné des matériaux et la fiabilité habituelle dans le fonctionnement garantissent un produit de haut niveau professionnel, qui convient à tous les types de point vente.

Ulm 3 tiene una amplia gama de modelos y versiones, disponible con longitudes de 1250, 1875, 2500, 3750 mm, con alturas de 2070 y 2160 mm y con anchuras de 910, 1000, 1100 y 1200 mm, completo de cabeceras.

La cuidadosa elección de los materiales y la usual fiabilidad en el funcionamiento, garantizan un producto de nivel profesional elevado adecuado para cualquier tipo de punto de venta.

Модельный ряд холодильных витрин Ulm 3 характеризует обширная гамма элементов и конфигураций. Витрины производятся следующих размеров: 1250мм, 1875мм, 2500мм, 3750мм, высотой 2070 и 2160 мм и глубиной 910, 1000, 1100 и 1200 мм, а также имеются торцевые секции. Высокое качество материалов и традиционная надежность компонентов позволяют использовать эту витрину в магазинах любых форматов.







Fianco SGVC.
SGVC end-wall.
Seitenteil SGVC.
Joue SGVC.
Lateral SGVC.
Боковина профильная стеклопакет.



Fianco STND LAMT.
STND LAMT end-wall.
Seitenteil STND LAMT.
Joue STND LAMT.
Lateral STND LAMT.
Боковина стандартная ламинированная.



Fianco SPECCHIO.
Mirrored end-wall.
Seitenteil VERSPIEGELT.
Joue avec miroir.
Lateral ESPEJO.
Боковина зеркальная.



Ripiani in filo.
Wire shelves.
Gitter Etagen.
Etagères grille.
Repisas en rejilla.
Полка проволочная.



Ripiani in plexi.
Plexi shelves.
Plexi Etagen.
Etagères plexi.
Repisas en plexi.
Полка из плексигласа.



Portaprezzi trasparente ripiano IMZ.
Transparent price-holder IMZ shelf.
Dursichtbare Preisschiene - IMZ Etage
Porte-prix transparent étagère IMZ.
Portaprecios transparentes para repisa IMZ.
Ценникодержатель прозрачный для полки IMZ.



Portaprezzi H25 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H25 IMZ shelf.
Preisschiene H25 - IMZ Etage.
Porte-prix H25 étagère IMZ.
Portaprecios H25 para repisa IMZ .
Ценникодержатель H25 для полки IMZ.



Portaprezzi H32 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H32 IMZ shelf.
Preisschiene H32 - IMZ Etage.
Porte-prix H32 étagère IMZ.
Portaprecios H32 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H32 для полки IMZ.



Portaprezzi a bacchetta ripiano IMZ.
Rod price-holder.
Rundeisen Preisschiene - IMZ Etage.
Porte-prix à barre étagère IMZ.
Portaprecios a varilla repisa IMZ.
Ценникодержатель флажковый для полки IMZ.



Spondina in filo.
Grid front riser.
Frontgitter.
Balconnet grille.
Barandilla estante en rejilla.
Ограничитель проволочный.



Spondina in plexi.
Plexi front riser.
Frontstopper aus Plexi
Balconnet plexi.
Barandilla estante en plexi.
Ограничитель из плексигласа.



Divisori ripiani in plexi.
Plexi shelf dividers.
Plexi Trennungen für Etagen.
Séparation étagère plexi.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки из плексигласа.



Divisori ripiani in filo.
Grid shelf dividers.
Trenngitter für Etagen.
Séparation étagère grille.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки проволочный.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.



Griglie di fondo telescopiche.
Sliding grids.
Ausziehbar-Bodengitter.
Grilles de fond télescopiques.
Rejillas de fondo telescópicas.
Решетки телескопические.



Ganci.
Hooks.
Haken.
Crochets.
Ganchos.
Крючок.



Specchio FV.
FV mirror.
Spiegel FV.
Miroir FV.
Espejo FV.
Зеркало FV.

Meeting with excellence

Richness of details

Ulm 3



Vetrocamera frontale.
Front thermopane glass.
Front-Thermopanscheibe.
Glacé thermopane frontale.
Vidriocámara frontal.
Стеклопакет фронтальный.



Tenda notte.
Nightblind.
Nachttrollo.
Rideau de nuit.
Cortina de noche.
Ночные шторы.



Paracolpi inox.
S/S bumper kit.
Edelstahl Stoßleiste.
Pare-chocs inox.
Paragolpes en acero inox.
Отбойник из нержавеющей стали.


Ulm 3		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Area espositiva aperta Open display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition ouverte Area expositiva abierta Открытое Экспозиционное Пространство	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de arqueo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем	Peso Weight Gewicht Poids Peso Вес
		mm		°C	m ²	m ²	dm ³	Kg
91	207	1250	96198402	0°C / + 2°C + 2°C / + 4°C	2,15	3,40	968	
		1875	96198404		3,22	5,10	1451	
		2500	96198406		4,29	6,80	1935	
		3750	96198409		6,44	10,19	2903	
	216	1250	96190902	+ 2°C / + 4°C	2,25	3,40	1017	
		1875	96190904		3,38	5,10	1526	
		2500	96190906		4,51	6,80	2034	
		3750	96190909		6,76	10,20	3051	
100	207	1250	96198502	0°C / + 2°C + 2°C / + 4°C	2,15	3,52	1002	
		1875	96198504		3,22	5,28	1503	
		2500	96198506		4,29	7,05	2004	
		3750	96198509		6,44	10,57	3007	
	216	1250	96191002	+ 2°C / + 4°C	2,25	3,52	1052	
		1875	96191004		3,38	5,28	1578	
		2500	96191006		4,51	7,05	2104	
		3750	96191009		6,76	10,57	3155	
110	207	1250	96198602	0°C / + 2°C + 2°C / + 4°C	2,15	4,02	1148	
		1875	96198604		3,23	6,03	1722	
		2500	96198606		4,31	8,05	2296	
		3750	96198609		6,46	12,07	3444	
	216	1250	96191102	+ 2°C / + 4°C	2,25	4,02	1202	
		1875	96191104		3,38	6,03	1803	
		2500	96191106		4,51	8,05	2404	
		3750	96191109		6,76	12,07	3606	
120	207	1250	96198702	0°C / + 2°C + 2°C / + 4°C	2,16	4,15	1183	
		1875	96198704		3,23	6,22	1774	
		2500	96198706		4,31	8,30	2365	
		3750	96198709		6,47	12,44	3548	
	216	1250	96191202	+ 2°C / + 4°C	2,26	4,15	1237	
		1875	96191204		3,40	6,22	1855	
		2500	96191206		4,53	8,30	2474	
		3750	96191209		6,79	12,44	3710	
FC 110	207	1250		+ 2°C / + 4°C	2,00	2,30	1244	
		1875			3,00	3,50	1866	
		2500			4,00	4,60	2488	
		3750			6,00	7,00	3732	
	216	1250	96205902		2,10	2,30	1326	
		1875	96205904		3,20	3,50	1989	
		2500	96205906		4,30	4,60	2652	
		3750	96205909		6,50	7,00	3978	
FC 120	207	1250		2,00	2,40	1360		
		1875		3,00	3,70	2040		
		2500		4,00	4,90	2720		
		3750		6,00	7,30	4080		
	216	1250		2,10	2,40	1442		
		1875		3,20	3,70	2163		
		2500		4,30	4,90	2884		
		3750		6,50	7,30	4326		

Testate - Head-cases - Kopfmöbeln - Meubles tête - Cabeceras - Торцевыми секциями


207	TST 2260		+ 2°C / + 4°C	3,20	5,30	1308	
	TST 2380			3,40	6,50	1568	
	TST 2520			3,70	7,10	1729	
216	TST 2260	96191081	+ 2°C / + 4°C	3,44	6,00	1705	
	TST 2380	96191181		3,67	6,40	1819	
	TST 2520	96191281		3,97	6,85	1946	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2


L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.




91 - H 2070




100 - H 2070




110 - H 2070




120 - H 2070




91 - H 2160




100 - H 2160




110 - H 2160



120 - H 2160




FC 110



FC 120



TST



1187

Ulm 3



STUDIOVERDE

05050681 - Ed. 01 - 30042007

Meeting with excellence



ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified ISO 9001:2000
www.arneg.com

