

Rodi  
Laval  
Gander



YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

**arneg**

YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

# The new beauty of transparency



Rodi



Laval

Gander





Rodi

YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

Boosting profits  
with style



Leggerezza, trasparenza, efficienza e ridotto consumo energetico identificano le nuove isole promozionali Gander, Rodi e Laval (nelle soluzioni con vetro G2 e G3) concepite per coniugare evolute soluzioni espositive con elevate capacità di carico.

L'essenzialità strutturale ottimizza la visibilità del prodotto, favorendone la massima valorizzazione e vendibilità in aree commerciali di diversa tipologia dove le isole vengono impiegate per funzionamento TN/BT o solo TN.

Lightness, transparency, efficiency and reduced energy consumption are the distinguishing features of the new Gander, Rodi and Laval island displays (G2 and G3 with glass) designed to combine advanced display solutions with high capacity.

The structural systematization optimizes product visibility, promoting maximum enhancement and marketability in the various types of commercial areas where the islands are used for NT/LT operation or just NT operation.

Diese Promotionsinseln wurden so konzipiert, dass neue Präsentationsmöglichkeiten und ein größeres Fassungsvermögen erreicht werden. Die neuen Inseln Gander, Rodi und Laval (in den Ausführungen G2 und G3 mit Glas) zeichnen sich durch Leichtigkeit, Transparenz und Effizienz, gepaart mit erheblich reduziertem Energieverbrauch, aus.

Der sigifikante Aufbau optimiert die Sichtbarkeit des Produkts und erhöht dessen Wert und Abverkauf in unterschiedlichen Gewerbebereichen, an denen die Inseln mit den Funktionen NK/TK oder nur TK aufgestellt sind.



Gander

Laval

La délicatesse, la transparence, l'efficacité et la consommation d'énergie réduite distinguent les nouveaux îlots promotionnels Gander, Rodi et Laval (dans les solutions avec verre G2 et G3) conçus pour conjuguer des solutions évoluées d'exposition avec des capacités de charge élevées.

L'essentialité structurelle optimise la visibilité du produit, en favorisant au maximum la valorisation et la vente dans les zones commerciales de type différent où les îlots sont employés pour le fonctionnement TN/BT ou seulement TN.

Ligereza, transparencia, eficiencia y bajo consumo de energía caracterizan a las nuevas islas promocionales Gander, Rodi y Laval (en las versiones con cristal G2 y G3) estudiadas para combinar soluciones de exposición avanzadas con capacidades de carga elevadas.

La estructura esencial optimiza la visibilidad del producto, favoreciendo su máxima valorización y vendibilidad en áreas comerciales de varios tipos donde las islas se utilizan para funcionamiento TN/BT o sólo TN.

Визуальная легкость, прозрачность, высокая эффективность и сниженное энергопотребление – вот отличительные особенности новых ларей для промо-продаж Gander, Rodi и Laval (в исполнении со стеклом G2 и G3). Модели разработаны с целью объединить передовые решения по выкладке товара и высокую грузоподъемность.

Простой дизайн оптимизирует обзор продукции, обеспечивая максимальные привлекательность и продаваемость товара на торговых объектах самых разных форматов, где указанные модели применяются для работы в режиме TN / BT или только TN.

| Modello<br>Model<br>Modell<br>Modèle<br>Modelo<br>Модель |             | Lunghezza<br>Length<br>Länge<br>Longeur<br>Longitud<br>Длина | Temperatura di esercizio<br>Working temperature<br>Betriebstemperatur<br>Temp. de fonctionnement<br>Temperatura de trabajo<br>Рабочая температура | Superficie di esposizione orizzontale<br>Horizontal display surface<br>Gesamte Ausstellungsfläche<br>Surface d'exposition horizontale<br>Superficie de exposición de apoyo<br>Горизонтальная площадь выкладки | Capacità utile<br>Net volume<br>Nutzleistung<br>Capacité utile<br>Capacidad útil<br>Полезный объем |
|--|-------------|--|---|---|--|
|  |             | mm   | °C  | m <sup>2</sup>  | dm <sup>3</sup>  |
| Rodi   | G3          | 1200   | 0°C/+2°C  | 0,96  | 279  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 349  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 419  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 558  |
| Laval  | G2<br>BT-TN | 1200   | 0°C/+2°C<br>-22°C/-25°C   | 0,96  | 236  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 295  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 354  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 472  |
|  | G2 TN       | 1200   | 0°C/+2°C  | 0,96  | 236  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 295  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 354  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 472  |
|  | G3<br>BT-TN | 1200   | 0°C/+2°C<br>-22°C/-25°C   | 0,96  | 298  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 373  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 447  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 596  |
|  | G3 TN       | 1200   | 0°C/+2°C  | 0,96  | 279  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 349  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 419  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 558  |
| Gander   | G2<br>BT-TN | 1200   | 0°C/+2°C<br>-22°C/-25°C   | 0,96  | 236  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 295  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 354  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 472  |
|  | G2 TN       | 1200   | 0°C/+2°C  | 0,96  | 236  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 295  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 354  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 472  |
|  | G3<br>BT-TN | 1200   | 0°C/+2°C<br>-22°C/-25°C   | 0,96  | 298  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 373  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 447  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 596  |
|  | G3 TN       | 1200   | 0°C/+2°C  | 0,96  | 279  |
|  |             | 1500   |   | 1,20  | 349  |
|  |             | 1800   |   | 1,44  | 419  |
|  |             | 2400   |   | 1,92  | 558  |


Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.




Rodi - Laval


Gander




Rodi G3




Laval G2 BT-TN




Laval G2 TN




Laval G3 BT-TN




Laval G3 TN




Gander G2 BT-TN



Gander G2 TN



Gander G3 BT-TN



Gander G3 TN

YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

# Richness of details



Paracolpi inox.  
S/S bumper rail.  
Edelstahl Stoßleiste.  
Pare-chocs inox.  
Paragolpes en acero inox.  
Отбойник из нержавеющей стали.



Divisori in grigliato.  
Wire dividers.  
Trenngitter.  
Separations en grille.  
Divisorios de rejilla.  
Решетчатый делитель.



Illuminazione LED  
LED lighting  
LED Beleuchtung  
Eclairage LED  
Iluminación LED  
Светодиодная подсветка



Griglie di fondo.  
Base grids.  
Bodengitter.  
Grilles de fond.  
Rejillas de fondo.  
Базовые решетки.



into the World

